

B & T hifi vertrieb



Seit Beginn der Firmengeschichte ist Audio Magic Production weltweit Marktführer in der Konzeption und Entwicklung akustisch und optisch beeindruckender Klangmöbel. Oft versuchten andere Hersteller die innovativen Produkte von Audio Magic zu kopieren, jedoch ist es ihnen nie gelungen, das Essentielle dieser Kunstwerke einzufangen. Die Kombination von Ästhetik, Eleganz und der Fülle klanglich positiv beeinflussender Eigenschaften ist ihrer Summe unerreichbar. Die Fähigkeit, Audiokomponenten mechanisch zu entkoppeln und Schalleinstreuungen zu kompensieren bildet die Voraussetzung für eine perfekte Aufstellung Ihrer Hifianlage.

Audio Magic Production Katalog 2012

B & T hifi vertrieb



Wandbasis:

Die Wandbasen von Audio Magic bieten die Möglichkeit, Ihre Hifigeräte losgelöst von störenden Bodenresonanzen akustisch vorteilhaft und gleichzeitig optisch ansprechend aufzustellen.

• SW -50

Technische Daten

- | | | |
|---|------------------------|---|
| ○ | Abmessungen | breit 500mm, tief 400mm, hoch 70mm |
| ○ | Nutzbare Stellfläche | 500mm x 400mm |
| ○ | Bodendicke | 30mm |
| ○ | Gewicht | 8kg |
| ○ | Entkopplungssystem | Fünfpunktspikeverbund + Neoprenabsorber 4mm |
| ○ | Ausstattungsmerkmale | doppelte Kabelführung Spikes und Logo wahlweise in Goldton oder Chrom Bedämpfung durch Pulver -Beschichtung des Rahmens |
| ○ | Tragfähigkeit abhängig | von der Beschaffenheit der Wand und der Wahl und der Montagegüte der Dübel |
| ○ | Ausführungen | Rahmen: schwarz |
| ○ | Boden | schwarz |
| ○ | Besonderheiten | Böden austauschbar gegen optionale ISP-Böden |

• SW -63

Technische Daten

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| ○ | Abmessungen | breit 630mm, tief 470mm, hoch 70mm |
| ○ | Nutzbare Stellfläche | 630mm x 470mm |
| ○ | Bodendicke | 30mm |
| ○ | Gewicht | 10kg |
| ○ | Entkopplungssystem | Fünfpunktspikeverbund+ Neoprenabsorber 4mm |
| ○ | Ausstattungsmerkmale- | doppelte Kabelführung - Spikes und Logo wahlweise in Goldton oder Chrom - Bedämpfung durch Pulver-Beschichtung des Rahmens |
| ○ | Tragfähigkeit | abhängig von der Beschaffenheit der Wand und der Wahl und der Montagegüte der Dübel |
| ○ | Ausführungen | Rahmen:schwarz |
| ○ | Besonderheiten | Boden:schwarz, silber Böden austauschbar gegen optionale ISP-Böden |

B & T hifi vertrieb

Wandhalterung:



Die Wandhalterungen von Audio Magic sind eine ideale Möglichkeit Lautsprecher, die zur wandnahen Aufstellung konzipiert wurden, entkoppelnd und Platz sparend zu positionieren. Ebenfalls bieten die Wandhalterung eine elegante Lösung für Center- und Surroundlautsprecher im Heimkinobereich. Kleine Designaudiokomponenten finden in den Wandhalterungen einen idealen Partner, um sich ansprechend in Szene zu setzen.

- **LW / LW-N**

Technische Daten

- Abmessungen LW: breit 150mm, tief 280mm, hoch 280mm
LW-N: breit 165mm, tief 240mm, hoch 280mm
- Nutzbare Stellfläche LW: 150mm x 280mm
LW-N: 165mm x 240mm
- Gewicht 2kg pro Stück
- Entkopplungssystem Dreipunktspikeverbund
- Montagekonzept Einpunktverdübelung
- Ausstattungsmerkmale
 - Kabelführung
 - Spikes und Logo wahlweise in Goldton oder Chrom
 - Bedämpfung durch Pulver-Beschichtung des Rahmens
 - Haltepunkte zur Schraubmontage der Lautsprecher abhängig von der Beschaffenheit der Wand und der Wahl und der Montagegüte der Dübel
- Tragfähigkeit
- Ausführungen Rahmen: schwarz oder Titan
- Optionales Zubehör Montagekit LW-U zur geneigten Montage von 0° - 90°

- **LW-C**



Technische Daten

- Abmessungen breit 350mm, tief 200mm, hoch 280mm
- Nutzbare Stellfläche 350mm x 200mm
- Gewicht 2kg pro Stück
- Entkopplungssystem Dreipunktspikeverbund
- Montagekonzept Einpunktverdübelung
- Ausstattungsmerkmale
 - Kabelführung
 - Spikes und Logo wahlweise in Goldton oder Chrom
 - Bedämpfung durch Pulver-Beschichtung des Rahmens
 - Haltepunkte zur Schraubmontage der Lautsprecher abhängig von der Beschaffenheit der Wand und der Wahl und der Montagegüte der Dübel
- Tragfähigkeit
- Ausführungen Rahmen: schwarz oder Titan
- Optionales Zubehör Montagekit LW-U zur geneigten Montage von 0° - 90°

B & T hifi vertrieb

Lautsprecherständer:




Die Audio Magic Lautsprecherständer Genta sind die Überführung des legendären L- / LS-Stand ins dritte Jahrtausend. Durch konzeptionelle Verbesserungen wurden die klanglichen Eigenschaften nochmals deutlich verfeinert. Das schlichte und gleichzeitig beeindruckende Erscheinungsbild weckt mit seiner in sich geschlossenen Linienführung Emotionen. Das Standrohr wird nun aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung gefertigt und bietet die Möglichkeit der Quarzsandbefüllung und / oder der Kabelführung. Die speziellen Spikes bilden eine ideale Ankopplung des Lautsprechers an den Ständer. Die Kombination der verwendeten Materialien ergibt einen Lautsprecherständer der Extraklasse.

- **Magic Genta**

Technische Daten

- Abmessungen

| | | |
|------------|-----|-----------------------------------|
| Topplatte: | X | breit 150mm, tief 180mm hoch 6mm |
| | XL | breit 200mm, tief 220mm hoch 6mm |
| | XXL | breit 200mm, tief 220mm hoch 6mm |
| Bodenpl.: | X | breit 400mm, tief 350mm hoch 6mm |
| | XL | breit 450mm, tief 400mm hoch 8mm |
| | XXL | breit 500mm, tief 440mm hoch 10mm |
 - Höhe über alles
 - Gewicht
 - Entkopplungssystem
 - Ausstattungsmerkmale
 - Ausführungen
 - Optionales Zubehör
- wahlweise 430mm, 530mm, 630mm oder 730mm
andere Maße auf Wunsch bestellbar
6 – 20 kg pro Stück je nach Ausführung
Doppeldreipunktspikesystem
- Kabelführung
Spikes und Logo wahlweise in Goldton oder Chrom
- Bedämpfung durch Pulver-Beschichtung
- Haltepunkte zur Schraubmontage der Lautsprecher
schwarz, Titan
Profilplatten für Sandbefüllung, Pads



B & T hifi vertrieb

Tonmöbel:

- **Magic Xenta Serie**



Magic Xenta ist die meistverkaufte Tonmöbelserie von Audio Magic. Das überragende Preis-Leistungsverhältnis dieser Konzepte wird Sie begeistern. Die wertige Verarbeitung und die elegante Erscheinung, gepaart mit den hervorragenden klanglichen Eigenschaften lassen kaum Wünsche offen. Die hervorragenden Echtholzurniere suchen ihres gleichen!

Technische Daten

Magic Xenta 3:

- Abmessungen breit 620mm, tief 585mm, hoch 650mm
- Nutzbare Stellfläche der Zwischenböden breit 490mm, tief 500mm, hoch 240mm
- Anzahl der Stellflächen 2*Zwischenböden, 1*Topboard
- Ausführungen Buche, Kirsche, Rosenholz und Esche schwarz

Magic Xenta 4:

- Abmessungen breit 620mm, tief 585mm, hoch 900mm
- Nutzbare Stellfläche der Zwischenböden breit 490mm, tief 500mm, hoch 240mm
- Anzahl der Stellflächen 3*Zwischenböden, 1*Topboard
- Ausführungen Buche, Kirsche, Rosenholz und Esche schwarz

Magic Xenta 5:

- Abmessungen breit 620mm, tief 585mm, hoch 1150mm
- Nutzbare Stellfläche der Zwischenböden breit 490mm, tief 500mm, hoch 240mm
- Anzahl der Stellflächen 4*Zwischenböden, 1*Topboard
- Ausführungen Buche, Kirsche, Rosenholz und Esche schwarz

Magic Xenta 3 TV:

- Abmessungen breit 880mm, tief 585mm, hoch 480mm
- Nutzbare Stellfläche der Zwischenböden breit 750mm, tief 500mm, hoch 1*240,1*170mm
- Anzahl der Stellflächen 2*Zwischenböden, 1*Topboard
- Ausführungen Buche und Esche schwarz

Magic Xenta Twin:

- Abmessungen breit 1180mm, tief 585mm, hoch 650mm
- Nutzbare Stellfläche der Zwischenböden breit 490mm, tief 500mm, hoch 240mm
- Anzahl der Stellflächen 4*Zwischenböden, 1*Topboard
- Ausführungen Buche, Kirsche, Rosenholz und Esche schwarz

Magic Xenta XL Twin:

- Abmessungen breit 1640mm, tief 585mm, hoch 625mm
- Nutzbare Stellfläche der Zwischenböden breit 495mm, tief 490mm, hoch 2350mm
- Anzahl der Stellflächen 6*Zwischenböden, 1*Topboard
- Ausführungen Buche, Kirsche, Rosenholz und Esche schwarz

Die Distanzrohre sind verfügbar in 17cm und 24 cm

Auch sind die Distanzrohre in mit Aufpreis schwarz lieferbar.

Optionales Zubehör : Spikes , Rollen und Pads

Alle Xenta Modelle sind jederzeit erweiterbar mit Zusatzebenen.(Ausnahme Model Treta)

B & T hifi vertrieb

- **Magic Hepta Serie**



Magic Hepta ist die Top-Tonmöbelserie von Audio Magic. Die überragenden klanglichen Fähigkeiten sind unerreich. Ihre einzigartige Architektur und die intelligenten technischen Lösungen zur Entkopplung bieten Ihren Hifikomponenten besten Untersatz. Wer ein Magic Hepta das erste Mal einsetzt wird seine Audioanlage neu erfahren. Die Gerätebasen sind in drei Stufen mechanisch entkoppelt: Spikes unter den Böden, Elastomerelemente im Rahmen und spezielle Spikes als Standelemente. Die Rahmenkonstruktion ist vollständig mit einem Teflonpulverüberzug bedämpft, bietet die Möglichkeit der Sandbefüllung und ist in einem aufwendigen Verfahren spannungsfrei verschweißt.

Technische Daten

- Magic Hepta One (M-S 20):
- Abmessungen breit 690mm, tief 630mm, hoch 240mm
- Nutzbare Stellfläche der Böden breit 520mm, tief 560mm
- Anzahl der Stellflächen 1*Topboard
- Ausführungen Rahmen schwarz, Titan
- Ausführungen Abschlusskappen (ORP-Plugs)schwarz, Titan, Chrom, Goldton
- Ausführungen Böden Color: Schwarz
- Wood: Buche,
- ISP: Schwarz, Silber
- Ausführungen Spikes und Pads Chrom, Goldton
- Besonderheiten Kabelführung (nicht bei ISP)



B & T hifi vertrieb



Magic Hepta Two:

- Abmessungen breit 690mm, tief 630mm
- hoch: M 20: 460mm
- M 28: 540mm
- M-O28: 620mm
- M 36: 620mm
- Nutzbare Stellfläche der Böden breit 520mm, tief 560mm
- hoch: M 20: 165mm
- M 28: 245mm
- M-O28: 245mm
- M 36: 325mm
- Anzahl der Stellflächen 1*Zwischenboden, 1*Topboard
- Ausführungen Rahmen schwarz, Titan
- Ausführungen Abschlusskappen (ORP-Plugs) schwarz, Titan, Chrom, Goldton
- Ausführungen Böden Color: Schwarz
- Wood: Buche
- ISP: Schwarz, Silber
- Ausführungen Spikes und Pads Chrom, Goldton
- Besonderheiten Kabelführung (nicht ISP!)
- Die Magic Hepta sind modular, d. h. es ist möglich sie zu stapeln.

Die genauen Maße finden Sie in der Heptamaßkarte unter www.bthifi.com



B & T hifi vertrieb

Zubehör:



• ISP

Die Audio Magic ISP Isolationsplattformen sind zur Minimierung von horizontalen und vertikalen Schwingungen konzipiert. Die innovativen technischen Lösungen sind äußerst effizient und verhelfen Ihren Audiokomponenten zu gesteigerter Dynamik und sauberer Tiefenstaffelung. Es ist beeindruckend, wie deutlich die klanglichen Verbesserungen hörbar sind.

Technische Daten

ISP:


- Abmessungen breit 490mm, tief 390mm, hoch 40mm,
- Ausführungen Schwarz
- Ausführungen Spikes Chrom, Gold

ISP-X :

- Abmessungen breit 630mm, tief 470mm, hoch 40mm,
- Ausführungen Schwarz
- Ausführungen Spikes Chrom, Gold

ISP-Hepta:

- Abmessungen breit 520mm, tief 560mm, hoch 40mm,
- Ausführungen Schwarz, Silber



• Pads


Die Audio Magic Pads sind die ideale Lösung um empfindliche Böden, wie Parkett, Marmor etc vor Beschädigungen durch Spikes zu schützen und bilden außerdem eine klanglich optimale Kopplungsbasis für Ihre Audiokomponenten auf Spikes.

Technische Daten

Pads:

- Abmessungen Ø 50mm, hoch 4mm
- Ausführungen Chrom, Gold

B & T hifi vertrieb



Die Presse über Audio Magic

Audio Magic Hepta – Stereo 10 / 2001: Gemessen am Konstruktionsaufwand und der fantastischen Verarbeitung, ist das Rack sogar noch relativ günstig. Empfehlenswert für alle Komponenten.

Audio Magic Hepta – Heimkino 11 / 2001: Nicht nur die optische Präsentation gelingt den edlen Möbeln von Audio Magic. Auch akustisch liefert diese variantenreiche Konstruktion das Maximum.

Hepta Two Colour – Stereo 11 / 2004: Mit dem Hepta Two Colour präsentiert der dänische Hersteller Audio Magic ein klanglich flexibles HiFi – Rack, Klang – exzellent, Verarbeitung - exzellent

Hepta One ISP - Stereo 4 / 2005: Audiomagics Hepta One ISP begeistert mit sehr guter Dynamik und seinen feinen, nuancierten Klangfarbe

Audio Magic Hepta One ISP

Das Hepta zeigte im Hörtest sehr gute klangliche Eigenschaften. Dynamik und Spielfluss traten deutlich zutage, nahmen den verwendeten Endstufen jedes letzte bisschen an Müdigkeit und jede behäbige Schwere. Gleichzeitig öffnete sich der Raum deutlich in die Höhe und Tiefe. Konturen wurden schärfer umrissen und plastischer abgebildet. Mit diesen Eigenschaften spielt sich das Audiomagic lässig in die Oberliga.

Klang-Potenzial EXZELLENT

Preis/Leistung Sehr gut

B & T hifi vertrieb

Stereo Hifi -Tuning SH 2/08 Das Hepta zeigte im Hörtest sehr gute klangliche Eigenschaften. Dynamik und Spielfluss traten deutlich zutage, nahmen den verwendeten Endstufen jedes letzte Bisschen an Müdigkeit und jede behäbige Schwere. Gleichzeitig öffnete sich der Raum deutlich in der Höhe und Tiefe. Konturen wurden schärfer umrissen und plastischer abgebildet.

Klangpotenzial : Exzellent

Hepta Two Colour – Stereo 11 / 2004: Mit dem Hepta Two Colour präsentiert der dänische Hersteller Audio Magic ein klanglich flexibles HiFi – Rackklang – exzellent, Verarbeitung – exzellent

Audio Magic Xenta – Stereo 7 / 2002: Bildschön und praktisch, dabei besser klingend als ein schickes Standardmöbel ... kann das Audio Magic durchaus erste Wahl sein.

Audio Magic Xenta – Stereo 10 / 2006: Gemessen an seinem Preis zeigte das Xenta damit eine absolut überzeugende Leistung und erwies sich als solider Untergrund für Komponenten mittlerer und höherer Preisklassen. Mit dem optionalen Spike-Satz (in schmuckem Gold auf unserem Aufmacher zu erkennen) "musiziert" das Rack übrigens noch einen entscheidenden Tick griffiger und souveräner.

Stereo Hifi-Tuning Sh 2/08 Ein klassisches Beispiel ist Audiomagic Xenta 4, ein sehr gut verarbeitetes Leichtgewicht mit druckvollem und tonal ausgewogenem Charakter.

Audio Magic Genta – Stereo 5 / 2003: Ein optisch wie klanglich großer Wurf. Der Audio Magic kann schon ohne Sandfüllung mit exzellenten Ergebnissen aufwarten, ist ausgesprochen praxisorientiert aufgebaut und holt sich verdient den **Testsieg**.

Stereo 07-2008 Andererseits kann man es jedoch drehen und wenden wie man möchte: Auch eine verhältnismäßig günstige Kompaktbox klingt auf einem anständigen Boxenständer immer besser als im Bücherregal oder auf den Sideboard. Im Test platzierten wir alle Wandler auf einem Genta Magic von Audio Magic, der mit einem leichten, aber dennoch effektiv dämpfenden Kunststoffgranulat befüllt wurde. Das brachte bei praktisch allen Testlautsprechern einen spürbaren Gewinn an Transparenz und Abbildungsschärfe. Anger Rede kurzer Sinn: Will man das letzte aus einer Kompakten herausholen kommt man um einen hochklassigen, mit Spikes ausrüstbaren Ständer kaum herum

Wandhalterung – Stereoplay 10 / 2004: Die Audio Magic offeriert die größte Ruhe, viel Stabilität und warme Klangfarben.

Wandhalterung – LP 3 / 2005: Eine Alternative zum Rack bei stark schwingenden Fußböden: die Wandhalterung von Audiomagic.